

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẮK BLA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH
V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh Chikungunya trên địa bàn
phường Đắk Bla

Đắk Bla, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường;
- Các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Các Trạm y tế trên địa bàn phường;
- Phòng Văn hóa - Xã hội phường;
- Các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (*thuộc khu vực Đông Phi*). Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi *Aedes* (*cùng loại muỗi vẫn truyền bệnh sốt xuất huyết*). Triệu chứng thường gặp bao gồm: Sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban, đa số người bệnh hồi phục sau vài ngày đến một tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Dịch bệnh cũng đã lan sang một số khu vực của Châu Phi, Nam Á và Châu Âu, đặc biệt là tại miền Nam Trung Quốc¹.

Để chủ động ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh lan truyền, bùng phát vào nước ta; đồng thời, kịp thời báo cáo, thống kê trường hợp bệnh Chikungunya, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Y tế², của Cục Phòng bệnh³; hướng dẫn của Viện Pasteur Nha Trang⁴, và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh⁵, Sở Y tế⁶, UBND phường Đắk Bla đề nghị các đơn vị, các tổ dân phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

¹ Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya, đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

² Công văn số 5270/BYT-PB ngày 10 tháng 8 năm 2025 về tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya;

³ Công văn số 975/PB-BTN ngày 08 tháng 8 năm 2025 về tăng cường phòng chống dịch bệnh Chikungunya; Công văn số 981/PB-BTN ngày 09 tháng 8 năm 2025 về báo cáo bệnh Chikungunya lên “Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm - Thông tư số 54/2015/TT-BYT”;

⁴ Công văn số 1572/IPN-PB ngày 12 tháng 8 năm 2025 về tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết;

⁵ Công văn số 1329/UBND-KGVX ngày 13 tháng 8 năm 2025 về phòng, chống bệnh Chikungunya; bệnh sốt xuất huyết.

⁶ Công văn số 790/SYT-NVY ngày 14 tháng 8 năm 2025 về phòng, chống bệnh Chikungunya; bệnh sốt xuất huyết

1. Các Trạm y tế phường:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Chikungunya trên địa bàn; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

- Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng, chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

- Tăng cường giám sát dịch bệnh Chikungunya tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời, đồng thời, tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan trong cộng đồng.

- Các Trạm y tế thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên phần mềm quản lý BTN theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Trong đó lưu ý, thực hiện giám sát, báo cáo ca bệnh Chikungunya lên “Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm - Thông tư số 54/2015/TT-BYT” trong 24 giờ kể từ khi ghi nhận trường hợp bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 981/PB-BTN ngày 09/8/2025 của Cục Phòng bệnh (có gửi kèm theo).

2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung truyền thông cần tập trung vào đặc điểm bệnh Chikungunya, triệu chứng điển hình, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và kịp thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng hướng dẫn.

3. Các tổ dân phố:

- Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng, chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

- Phối hợp với trạm y tế phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng thường xuyên tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường, nằm màn chống muỗi đốt và hợp tác với cán bộ y tế trong việc phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống bệnh Chikungunya và Sốt xuất huyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường: Chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia các hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp

với phòng, chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

UBND phường đề nghị các các đơn vị, tổ dân phố phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Trung tâm Y tế Kon Tum;
- CT, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, UBND_(VHXH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đại Trà

Phụ lục I
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHIKUNGUNYA⁷
(kèm theo Công văn số: /UBND-VHXX ngày /8/2025
của UBND phường Đắk Bla)

Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút Chikungunya (CHIKV) gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vẫn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Hiện tại bệnh Chikungunya chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các triệu chứng của bệnh Chikungunya xuất hiện từ 4 đến 8 ngày, sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt, như: sốt khởi phát đột ngột trên 38,5°C, kèm theo đau khớp/viêm khớp nặng. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban. Đau khớp thường gây suy nhược và thường kéo dài vài ngày hoặc lâu hơn.

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

1. Đối với người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban...) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

2. Đối với người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Đối với người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh Chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống Chikungunya./.

⁷ <http://t5g.org.vn/bo-y-te-khan-truong-trien-khai-cac-hoat-dong-phong-chong-benh-truyen-nhiem-chikungunya>

Phụ lục II
TÀI LIỆU POSTER TUYÊN TRUYỀN
(kèm theo Công văn số: /UBND-VHXX, ngày /8/2025
của UBND phường Đắk Bla)

 CHIKUNGUNYA BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO BẠN VÀ CỘNG ĐỒNG Hành khách đến từ quốc gia/khu vực đang có dịch bệnh CHIKUNGUNYA phải: 1. Chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày 2. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban ...) hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Điện thoại: (số liên hệ của kiểm dịch y tế tại cửa khẩu)	 CHIKUNGUNYA RECOMMENDATIONS BY THE MINISTRY OF HEALTH OF VIET NAM TO PROTECT AGAINST CHIKUNGUNYA, If you arrive from affected countries, you must: 1. Self monitor your health status up to 12 days after leaving an affected country. 2. Go to a healthcare facility for timely consultation and treatment if developing any abnormal symptoms (i.e., fever, joint pain, rash,...). Hotline: (số liên hệ của kiểm dịch y tế tại cửa khẩu)
---	--